

CATÁLOGO DE TUBERÍA FLEX ECOLÓGICA DE POLIETILENO



Venimos trabajando desde el año 2009 con continuas ampliaciones y mejoras de acuerdo a las exigencias de nuestro mercado, bajo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, lo que nos permite garantizar un producto de buena calidad y una excelente atención a nuestros clientes.

CALIDAD

Nuestros procesos de producción: SELECCIÓN, PELETIZADO, EXTRUSION, tienen un estricto control de calidad, por lo que hemos logrado obtener un excelente producto, uniforme, paredes homogéneas, garantizando sus características técnicas.

GARANTÍA

10 años de garantía

Reconozca nuestra manguera mediante nuestra marca de garantía ECUAPLASTIC, el tipo, el diámetro y presión de trabajo, además la etiqueta de control de calidad que señala la fecha y persona que realizó el control de calidad.

METRAJE GARANTIZADO

Tenemos contadores electrónicos y marcamos por cada metro, metraje es garantizado.

SERVICIO TÉCNICO

Contamos con personal especializado para asesorarlo en la instalación y selección de nuestros productos y si es requerido con gusto los atenderemos en su lugar de trabajo.

INNOVAFLEX

CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN



Norma de Referencia: ASTM D 2239

Manguera de polietileno para agua a presión en diámetro de ½ hasta de 4 pulgadas

SEGMENTO	CODIGO	NOMBRE	LONGITUD
Innovaflex	A-1/2-90	Tubo flex para agua de 1/2 pulg-90 psi	100 m
Innovaflex	A-1/2-125	Tubo flex para agua de 1/2 pulg-125 psi	100 m
Innovaflex	A-1/2-150	Tubo flex para agua de 1/2 pulg-150 psi	100 m
Innovaflex	A-1/2-180	Tubo flex para agua de 1/2 pulg-180 psi	100 m
Innovaflex	A-1/2-200	Tubo flex para agua de 1/2 pulg-200 psi	100 m
Innovaflex	A-3/4-100	Tubo flex para agua de 3/4 pulg-100 psi	100 m
Innovaflex	A-3/4-125	Tubo flex para agua de 3/4 pulg-125 psi	100 m
Innovaflex	A-3/4-160	Tubo flex para agua de 3/4 pulg-160 psi	100 m
Innovaflex	A-1-80	Tubo flex para agua de 1 pulg-800 psi	100 m
Innovaflex	A-1-120	Tubo flex para agua de 1 pulg-120 psi	100 m
Innovaflex	A-1-150	Tubo flex para agua de 1 pulg-150 psi	100 m
Innovaflex	A-1 1/4-120	Tubo flex para agua de 1 1/4 pulg-120 psi	100 m
Innovaflex	A-1 1/2-80	Tubo flex para agua de 1 1/2 pulg-80 psi	100 m
Innovaflex	A-1 1/2-100	Tubo flex para agua de 1 1/2 pulg-100 psi	100 m
Innovaflex	A-2-80	Tubo flex para agua de 2 pulg-80 psi	100 m
Innovaflex	A-2-100	Tubo flex para agua de 2 pulg-100 psi	100 m
Innovaflex	A-2-120	Tubo flex para agua de 2 pulg-120 psi	100 m
Innovaflex	A-3-80	Tubo flex para agua de 3 pulg-80 psi	100 m
Innovaflex	A-4-70	Tubo flex para agua de 4 pulg-70 psi	100 m

ECORIEGO

CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO



Norma de Referencia: INEN 1744

Manguera de polietileno para riego agrícola en diámetros de 8mm a 63 mm

SEGMENTO	CODIGO	NOMBRE	LONGITUD
Ecoriego	MR-12-58	Tubo flex para riego de 12mm - 58 psi	400 m
Ecoriego	MR-16-46	Tubo flex para riego de 16mm - 46 psi	400 m
Ecoriego	MR-16-58	Tubo flex para riego de 16mm - 58 psi	400 m
Ecoriego	MR-20-46	Tubo flex para riego de 20mm - 46 psi	200 m
Ecoriego	MR-20-58	Tubo flex para riego de 20mm - 58 psi	200 m
Ecoriego	MR-25-46	Tubo flex para riego de 25mm - 46 psi	100 m
Ecoriego	MR-25-58	Tubo flex para riego de 25mm - 58 psi	100 m
Ecoriego	MR-32-58	Tubo flex para riego de 32mm - 58 psi	100 m
Ecoriego	MR-32-91	Tubo flex para riego de 32mm - 91 psi	100 m
Ecoriego	MR-40-58	Tubo flex para riego de 40mm - 58 psi	100 m
Ecoriego	MR-40-91	Tubo flex para riego de 40mm - 91 psi	100 m
Ecoriego	MR-50-58	Tubo flex para riego de 50mm - 58 psi	100 m
Ecoriego	MR-50-91	Tubo flex para riego de 50mm - 91 psi	100 m
Ecoriego	MR-63-58	Tubo flex para riego de 63mm - 58 psi	100 m
Ecoriego	MR-63-91	Tubo flex para riego de 63mm - 91 psi	100 m

ECOPRESS

CONDUCCIÓN DE AGUA A ALTA PRESIÓN



Norma de Referencia: ASTM D 2239

Manguera de polietileno de alta presión para agua (minería) en diámetros de ½ a 2 pulgadas

SEGMENTO	CODIGO	NOMBRE	LONGITUD
Ecopress	AM-1/2-250	Tubo flex para agua minas 1/2 pulg - 250 psi	100 m
Ecopress	AM-3/4-250	Tubo flex para agua minas 3/4 pulg - 250 psi	100 m
Ecopress	AM-1-250	Tubo flex para agua minas 1 pulg - 250 psi	100 m
Ecopress	AM-1 1/2-250	Tubo flex para agua minas 1 1/2 pulg - 250 psi	100 m
Ecopress	AM-2-250	Tubo flex para agua minas 2 pulg - 250 psi	100 m

POLIFLEX MULTIFUNCIÓN



Norma de Referencia: ASTM D 2239

Manguera de polietileno para conducción de agua a baja presión en diámetro de ½ a 4 pulgadas.

SEGMENTO	CODIGO	NOMBRE	LONGITUD
Poliflex	MF-1/2	Tubo flex multifuncion 1/2 pulg - 65 psi	100 m
Poliflex	MF-3/4	Tubo flex multifuncion 3/4 pulg - 65 psi	100 m
Poliflex	MF-1	Tubo flex multifuncion 1 pulg - 60 psi	100 m
Poliflex	MF-1 1/4	Tubo flex multifuncion 1 1/4 pulg - 50 psi	100 m
Poliflex	MF-1 1/2	Tubo flex multifuncion 1 1/2 pulg - 55 psi	100 m
Poliflex	MF-2-N	Tubo flex multifuncion 2 pulg - 55 psi	100 m
Poliflex	MF-3-N	Tubo flex multifuncion 3 pulg - 50 psi	50 m
Poliflex	MF-4-N	Tubo flex multifuncion 4 pulg - 45 psi	25 m

ELECTROFLEX

CONDUCCIÓN CABLES ELÉCTRICOS



Manguera de polietileno para conducción de cables eléctricos en diámetros de ½ a 4 pulgadas.

SEGMENTO	CODIGO	NOMBRE	LONGITUD
Electroflex	L-1/2-R	Manguera para luz reforzada de 1/2 pulg	100 m
Electroflex	L-3/4-R	Manguera para luz reforzada de 3/4 pulg	100 m
Electroflex	L-1-R	Manguera para luz reforzada de 1pulg	100 m
Electroflex	L-1 1/4-R	Manguera para luz reforzada de 1 1/4 pulg	100 m
Electroflex	L-1 1/2-R	Manguera para luz reforzada de 1 1/2 pulg	100 m
Electroflex	L-2-R	Manguera para luz reforzada de 2 pulg	100 m