

FICHA TÉCNICA

BLINDEX
PINTURA ACRÍLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura arquitectónica elaborada con resina vinil acrílica y pigmentos de alta calidad que brinda una excelente resistencia a la intemperie y gran cubrimiento.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- La pared debe estar **seca, libre de polvo, aceite, grasa** y cualquier sustancia contaminante.
- 2.- En edificaciones nuevas las paredes deben tener un **tiempo de curado mínimo de 30 días** antes de aplicar la pintura.
- 3.- Antes de pintar **resane las fisuras, agujeros y otras imperfecciones**.
- 4.- Los hongos y/o mohos, elimínelos lavando la superficie con **solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua**, restregándolo con un cepillo de cerdas duras, se deja actuar 10 minutos. Lava con abundante agua y seca.
- 5.- En superficies en buenas condiciones, si son brillantes se debe **lijar la superficie en seco para eliminar el brillo** y en caso de ser **mate límpiela adecuadamente** y en los dos casos aplicar sellador acrílico.
- 6.- En superficies de determinadas o muy alcalinas se debe eliminar la pintura en mal estado, **limpiar y aplicar sellador acrílico**, y para **casos severos de humedad y alcalinidad aplicar un imprimante**.



APLICACIÓN

- 1.- Mezcle la pintura con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.
- 2.- Diluya de acuerdo al siguiente equipo de aplicación: **brocha o rodillo 25%; pistola convencional 30%; pistola Airless 10%**.
- 3.- Aplique dos manos de pintura para **garantizar su lavabilidad**.
- 4.- Para segundas manos **deje secar de 8 a 10 horas**. Para lavar la pintura hágalo con **agua y jabón después de 30 días**. (Secamiento a 25 °c y humedad relativa de 60%).



RENDIMIENTOS PRÁCTICOS APROXIMADOS

El rendimiento aproximado del producto es: teórico 5m² / litro a 2mlls. De espesor seco. El rendimiento dependerá del calor, recomendaciones de seguridad:

1.- Evite el contacto con la piel o los ojos, en caso de contacto con la **piel límpiela y lávese con agua**, si el **contacto es con los ojos lávese con abundante agua y busque atención médica**.

2.- Use los equipos apropiados de seguridad y ventile el área.

3.- En caso de ingestión, **beba abundante agua y busque atención médica**.

4.- En caso de escape o derrame, recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillas.

5.- Mantenga el **producto bien cerrado**, en un **lugar fresco y alejado de los niños**.

6.- Producto **no inflamable**.

7.- Lave el equipo de aplicación con agua.